





# Configuração AC

### 3. Integração / Conectividade

1. Toque em "Adicionar aparelho" e escolha o seu equipamento.



2. Localize o CÓDIGO DE BARRAS ou o Número de Série no Manual de Utilizador do seu equipamento e digitalize o código BARRAS com o Número de Série ou Insira-o manualmente.



OR





hOn - Guida all'uso

Haier

Associazione al modulo wifi

14

Il tuo elettrodomestico è stato identificato?

Se il numero seriale è stato inserito correttamente apparirà la seguente schermata.

**ATTENZIONE:** se il numero risultasse già associato ad un altro account, deve essere rimossa copia di procedura con la nuova associazione.

15

Prima di procedere con l'associazione spegnere il climatizzatore e togliere alimentazione per 1 minuto. Dispositivo riavviare.

# Ligação com o módulo wifi



Identifique o seu comando (infravermelho ou fixo) e siga as instruções para ligá-lo corretamente. Defina o seu comando como no exemplo (Temperatura 30°C; Modo Frio; Baixa Velocidade de Ventilação) para continuar a configuração.

Nesse caso, será suficiente para ligar o ar condicionado neste modo específico, o que lhe permitirá prosseguir corretamente com o emparelhamento do ar condicionado.

**ATENÇÃO:** Uma vez terminada a fase de emparelhamento, durante a utilização normal da aplicação, não seleccionar as condições: "30°C, Modo Refrigeração, Baixa velocidade". Esta é a condição de emparelhamento, pelo que se a seleccionar, a ligação com a unidade será interrompida e terá de iniciar o processo de registo desde o primeiro passo.

# Ligação com o módulo wifi

a) Modelo: YR-HBS01



b) Modelo: YR-HD



c) Modelo: YR-HQS01



d) Modelo: YR-HRS01



# Ligação com o módulo wifi

e) Modelo: YR-E17A



f) Modeol: YR-E16B




g) Modelo: HW-BA116ABK




h) Modelo: HW-BA101ABT



# Ligação com o módulo wifi



Caso seja apresentado o seguinte ecrã, confirma-se que o ar condicionado foi emparelhado com sucesso



Agora deve ser indicado se a unidade interior que foi associada está ligada a uma unidade exterior mono, a uma unidade exterior com 2 ligações, ou a uma unidade exterior com 3 ou mais ligações.



A fim de nos ajudar a realizar algumas análises estatísticas, por favor introduza a data de compra do ar condicionado.





Pode consultar este breve tutorial sobre a utilização da app.



É agora possível controlar o ar condicionado através do seu smartphone, tanto em casa como remotamente. Descubra as várias funções através dos respetivos botões!

## Ligação com o módulo wifi

Observações: para voltar a registar o mesmo produto, antes de iniciar o emparelhamento, desligue e ligue o ar condicionado diretamente da tomada.



Ou



**Mantenha-se hOn**

**OBRIGADO**